

**L'INFORMATORE  
FARMACEUTICO**

**Codifa**

[www.codifa.it](http://www.codifa.it)

Funzionalità e Contenuti  
(*versione consultabile da **PC***)

## Indice

Home page Codifa.it.....	<b>pagina 3</b>
La ricerca.....	<b>pagina 4</b>
Dettaglio ricerca.....	<b>pagina 8</b>
Informazioni correlate.....	<b>pagina 10</b>
Patologie associate.....	<b>pagina 11</b>
Farmaci equivalenti.....	<b>pagina 12</b>
Interazioni del prodotto.....	<b>pagina 13</b>
Interazioni multiple tra più sostanze.....	<b>pagina 15</b>
Medicinali Esteri.....	<b>pagina 17</b>
Dati storici.....	<b>pagina 18</b>
Info aggiuntive.....	<b>pagina 20</b>
Codifa Premium.....	<b>pagina 21</b>
Codifa Safe Care.....	<b>pagina 21</b>
Codifa Farmacheck.....	<b>pagina 26</b>
Pacchetto informazioni aggiuntive sul farmaco.....	<b>pagina 30</b>
Codifa Regulatory.....	<b>pagina 37</b>

Una volta autenticato, l'utente visualizza i seguenti elementi sulla Home Page (post login):

- **Il motore di ricerca**, in evidenza nella banda rossa
- **I servizi Avanzati (disponibili in Codifa Premium)**
  - **Ricerca interazioni Multiple**
  - **Codifa Safe Care: sistema di supporto alla Prescrizione**
  - **Codifa Farmachek: sistema di verifica della Terapia**
  - **Codifa Regulatory: strumento per il Regolatorio delle Aziende Farmaceutiche**
- **Gli ultimi aggiornamenti**, con le nuove specialità medicinali. Cliccando sul singolo farmaco l'utente accede alla pagina di dettaglio. Mediante il link "*Vai all'archivio*", invece, è possibile visualizzare gli aggiornamenti limitatamente ad un determinato periodo temporale (con un intervallo massimo di 3 mesi). Il servizio è quotidianamente aggiornato, ogni quindici giorni gli aggiornamenti vengono anche inviati tramite newsletter agli abbonati che ne hanno fatto richiesta.
- **Ricerche più frequenti**: il box raccoglie i termini più ricercati dagli utilizzatori di Codifa
- **Sezione Normativa**: la sezione raccoglie le *Note AIFA* e i *Piani Terapeutici*

## La ricerca

Dalla Home Page l'utente può cercare il termine desiderato nel motore di ricerca.

Il sistema è stato studiato per offrire la massima immediatezza per l'utente, a fronte di dinamiche di ricerca anche complesse.

Le categorie elettive di ricerca sono:

- Principio Attivo
- Marchio
- Azienda
- Patologia
- AIC
- ATC
- Gruppo terapeutico delle specialità medicinali
- Gruppo merceologico dei parafarmaceutici

La funzionalità di ricerca riprende l'efficace e familiare modalità di Google: basta inserire un termine e il sistema trova tutte le corrispondenze all'interno della banca dati.

Tramite il motore di ricerca, inoltre, **è possibile trovare il corrispettivo principio attivo italiano di un farmaco straniero:**



**Effettuando una ricerca per Principio Attivo** il sistema visualizza tutte le specialità (Farmaci e/o Parafarmaci e/o Veterinari) a base dello stesso Principio Attivo ed eventuali associazioni; vengono inoltre visualizzate tutte le patologie per cui sono indicate le specialità individuate.

**Effettuando una ricerca per Marchio** vengono visualizzate tutte le specialità del marchio ricercato (Farmaci e/o Parafarmaci e/o Veterinari) e le relative patologie per cui sono indicate le specialità.

**Effettuando una ricerca per Azienda** vengono visualizzate tutte le specialità dell'Azienda ricercata (Farmaci e/o Parafarmaci e/o Veterinari).

**Effettuando una ricerca per Patologia** viene visualizzata la patologia ricercata con una dettagliata scheda di descrizione e tutte le specialità (Farmaci e/o Parafarmaci e/o Veterinari) utilizzabili ad uso terapeutico.

**Effettuando una ricerca per AIC** viene visualizzata la specialità di riferimento (Farmaci e/o Parafarmaci e/o Veterinari).

**Effettuando una ricerca per ATC** vengono visualizzate le specialità con relativo ATC ricercato.

**Effettuando una ricerca per Gruppo Terapeutico** vengono visualizzate tutte le specialità medicinali del gruppo ricercato.

**Effettuando una ricerca per Gruppo Merceologico (GM)** vengono visualizzati i prodotti Parafarmaceutici codificati all'interno del Gruppo individuato.

Una volta lanciata la ricerca, ad esempio “Nimesulide”, compare l’elenco dei risultati.

In tutte le pagine interne è sempre presente il motore di ricerca nella banda blu, per permettere all’utente di poter effettuare una nuova ricerca, in qualsiasi momento.

The screenshot displays the website interface for 'L'INFORMATORE FARMACEUTICO'. At the top, there is a search bar with the text 'Cerca per Principio Attivo, Marchio, Azienda, Patologia.' and a 'Cerca' button. The page title is 'L'INFORMATORE FARMACEUTICO' and the tagline is 'L'informazione sul farmaco al servizio del professionista'. The search results are for 'NIMESULIDE'. On the left side, there is a sidebar with a red border containing a list of categories and their counts: 'Tutto (68)', 'Farmaci (46)', 'Patologie (14)', 'Parafarmaci (0)', 'Veterinari (0)', and 'Codifa Regulatory (8)'. Below this, there is a section for 'Ricerca effettuata per: Nimesulide' with a 'Filtra la ricerca' button and three filter options: 'Principio Attivo', 'Gruppo Terapeutico', and 'Forma Farmaceutica', each with a plus sign. The main content area, titled 'RISULTATI DELLA RICERCA', lists several products: 'Actalide', 'Algimesil', 'Algolider', 'Aulin', 'Domes', and 'Efridol', each with its respective dosage and manufacturer information.

Nella colonna di sinistra viene indicato il **numero di risultati trovati** all’interno della banca dati. I risultati sono classificati in base alla categoria di appartenenza. Nell’esempio sono stati quindi trovati, su 68 risultati totali, 46 farmaci e 14 patologie.

Nella colonna centrale **compare l’elenco dei risultati**, che sono paginati nel caso di risultati numerosi. Nel caso in cui il **farmaco** sia andato **fuori commercio** da meno di un anno (o l’Azienda ha notificato che dovrà andarci in una data prossima futura), una apposita icona identifica questo stato accompagnando l’informazione dalla data di riferimento.

Anche i **farmaci in esaurimento scorte** sono adeguatamente segnalate da una icona che ne identifica lo stato.

**Il colore del nome del prodotto** aiuta l'utente a riconoscere la categoria di contenuti che sta visualizzando. Nel caso in questione il bollino blu del Farmaco è acceso in quanto si sta visualizzando l'elenco dei farmaci.

Passando sul mouse sull'icona corrispondente a **Patologie**, l'icona si accende per segnalare che ci sono dei risultati anche in questa categoria. Cliccando sull'icona Patologie si visualizzano quindi i risultati per Patologie.

I risultati di ricerca ottenuti possono anche essere affinati mediante il "**Filtro di ricerca**" presente nella colonna sinistra, che permette di filtrare i risultati per:

- Principio Attivo
- Gruppo Terapeutico
- Forma farmaceutica
- Azienda
- Classe

## Dettaglio ricerca

Una volta selezionato il farmaco di interesse nei risultati della ricerca l'utente viene reindirizzato alla scheda del farmaco.

interazioni farmacologiche in collaborazione con UNIVE DEGLI DI MIL

Codifa L'INFORMATORE FARMACEUTICO

Cerca per Principio Attivo, Marchio, Azienda

L'informazione sul farmaco al servizio del professionista

ANALGESICI FANS NIMESULIDE CLASSE A

AULIN

Helsin Birex Pharmaceuticals Ltd.  
100 mg 30 compresse

Ultimo aggiornamento il: 21/08/2020

Stampa

**! Precauzioni da valutare**


I simboli sono da interpretarsi come segnalazione di precauzione nell'uso, di valutazione del prodotto e dell'eventuale rapporto rischio beneficio

- Nel primo riquadro rosso in alto è possibile visualizzare le categorie di appartenenza (nell'esempio gruppo terapeutico/principio attivo/classe) e aiutano l'utente a riconoscere la propria posizione all'interno del sito.
- Il bollino blu in alto a sinistra indica **la categoria di appartenenza del prodotto visualizzato**.
- La **tabella precauzioni da valutare** raccoglie le precauzioni da considerare: le icone accese segnalano l'attenzione da porre rispetto a quel particolare farmaco. Al passaggio del mouse sull'icona, appare una casella di testo esplicativa.
- **La tabella riassuntiva** permette di identificare a colpo d'occhio le principali informazioni sul prodotto.

#### TABELLA RIASSUNTIVA

AIC	025940026
TITOLARE	Helsin Birex Pharmaceuticals Ltd.
CLASSE	A
RICETTA	RNR - medicinale soggetto a ricetta medica da rinnovare di volta in volta
ATC	M01AX17 - Nimesulide
PRINCIPIO ATTIVO	nimesulide
GRUPPO TERAP.	Analgesici FANS
PREZZO	€ 4,43
FORMA FARMACEUTICA	compressa
NOTA AIFA	66 (versione pdf)
PIANO TERAPEUTICO	No
PHT	No
LEGGE 648/96	No

- Cliccando su “ATC” si accede al dettaglio contenuto nella sezione “Info aggiuntive”.
- Cliccando su “Nota AIFA” si accede al dettaglio contenuto nella sezione “Dati storici” (banda in alto).

I **paragrafi dell’RCP** sono espandibili. Cliccando sul paragrafo contrassegnato dalla freccia se ne visualizza il contenuto.

#### RCP

- ▶ 1 - DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
- ▶ 2 - COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
- ▶ 3 - FORMA FARMACEUTICA
- ▶ 4 - INFORMAZIONI CLINICHE
  - ▶ 4.1 - Indicazioni terapeutiche
  - ▶ 4.2 - Posologia e modo di somministrazione
  - ▶ 4.3 - Controindicazioni
  - ▶ 4.4 - Avvertenze speciali e precauzioni di impiego
  - ▶ 4.5 - Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione
  - ▶ 4.6 - Fertilità, gravidanza e allattamento
  - ▶ 4.7 - Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari
  - ▶ 4.8 - Effetti indesiderati
  - ▶ 4.9 - Sovradosaggio
- ▶ 5 - PROPRIETA' FARMACOLOGICHE
  - ▶ 5.1 - Proprietà farmacodinamiche
  - ▶ 5.2 - Proprietà farmacocinetiche
  - ▶ 5.3 - Dati preclinici di sicurezza
- ▶ 6 - INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
  - ▶ 6.1 - Elenco degli eccipienti
  - ▶ 6.2 - Incompatibilità
  - ▶ 6.3 - Periodo di validità
  - ▶ 6.4 - Precauzioni particolari per la conservazione
  - ▶ 6.5 - Natura e contenuto del contenitore
  - ▶ 6.6 - Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione
- ▶ 7 - TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO
- ▶ 8 - NUMERO(I) DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO
- ▶ 9 - DATA DI PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE
- ▶ 10 - DATA DI (PARZIALE) REVISIONE DEL TESTO
- ▶ 11 DOSIMETRIA
- ▶ 12 ISTRUZIONI PER LA PREPARAZIONE DI RADIOFARMACI

**NOTA IMPORTANTE:** Selezionando il pulsante STAMPA in alto (sopra la tabella con le precauzioni da valutare) si ottiene una versione ottimizzata per la stampa, che visualizza **già espansi** tutti i paragrafi dell’RCP.

## Informazioni correlate

L'utente può inoltre avere accesso ad approfondimenti correlati al prodotto.

interazioni farmacologiche in collaborazione con UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO con il patrocinio di Federazione Ordini Farmacisti Italiani

**Codifa** **L'INFORMATORE FARMACEUTICO**

Cerca per Principio Attivo, Marchio, Azienda, Patologia,  **Cerca** HELP

*L'informazione sul farmaco al servizio del professionista*

ANALGESICI FANS > NIMESULIDE > CLASSE A

**AULIN**  
Helsin Birex Pharmaceuticals Ltd.  
100 mg 30 compresse

Ultimo aggiornamento il: 21/08/2020

Stampa

**Precauzioni da valutare**

I simboli sono da interpretarsi come segnalazione di precauzione nell'uso, di valutazione del prodotto e dell'eventuale rapporto rischio beneficio

**TABELLE DI RISCHIO CARDIOLOGICO**

**MODULI DI SOSPETTA REAZIONE AVVERSA**

**Servizi Avanzati**

**Trova le interazioni multiple**

Digita il Marchio o il Principio Attivo di 2 o più prodotti e trova le interazioni.

Marchio / Principio Attivo 1

Marchio / Principio Attivo 2

## Patologie associate

interazioni farmacologiche in collaborazione con UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO con il patrocinio di Federazione Ordini Farmacisti Italiani

**Codifa** **L'INFORMATORE FARMACEUTICO** Cerca per Principio Attivo, Marchio, Azienda, Patologia, **Cerca** ? HELP

*L'informazione sul farmaco al servizio del professionista*

AULIN PATOLOGIE ASSOCIATE

**Patologie associate**

**AULIN**  
Helsin Birex Pharmaceuticals Ltd.  
100 mg 30 compresse

La pagina patologie collegate è funzionale a supportare l'interrogazione di codifa.it da parte del professionista.  
Le indicazioni del farmaco sono riportate nella scheda tecnica, cui si rimanda per una migliore appropriatezza prescrittiva.

Artrite reumatoide  
Artrosi  
Herpes zoster  
Lupus eritematoso sistemico  
Mastopatia fibrocistica

**TABELLE DI RISCHIO CARDIOLOGICO**

**MODULI DI SOSPETTA REAZIONE AVVERSA**

**Servizi Avanzati**

**Trova le interazioni multiple**

Digita il Marchio o il Principio Attivo di 2 o più prodotti e trova le interazioni.

Marchio / Principio Attivo 1

Marchio / Principio Attivo 2

Aggiungi nuovo

La pagina Patologie Associate mostra alcune informazioni sulle patologie.

**NOTA IMPORTANTE:** La pagina Patologie è funzionale a supportare l'interrogazione di codifa.it da parte del professionista. **Le indicazioni del farmaco sono riportate nella scheda tecnica**, cui si rimanda per una migliore appropriatezza prescrittiva.

# Farmaci equivalenti

The screenshot shows the website interface for 'L'INFORMATORE FARMACEUTICO'. At the top, there are logos for 'interazioni farmacologiche in collaborazione con' (with the University of Milan logo), 'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO', and 'Federazione Ordini Farmacisti Italiani'. A search bar contains the text 'Cerca per Principio Attivo, Marchio, Azienda, Patologia, Cerca' and a 'HELP' button. Below the search bar, the breadcrumb navigation shows 'AULIN' and 'FARMACI EQUIVALENTI'. A navigation bar contains several icons, with the equals sign icon circled in red. The main content area is titled 'Farmaci equivalenti' and 'AULIN', listing 'Helsin Birex Pharmaceuticals Ltd. 100 mg 30 compresse'. Below this is a 'TABELLE/GRAFICI' button. A text block states: 'A seguire trovi le specialità a base del medesimo principio attivo o associazione di principi attivi con identico dosaggio, forma farmaceutica e via di somministrazione'. A list of equivalent drugs is shown: 'Algimesil 100 mg 30 compresse | Francia Farmaceutici Industria Farmaco Biologica S.r.l.', 'Algimesil 100 mg granulato per sospensione orale 30 bustine | Francia Farmaceutici Industria Farmaco Biologica S.r.l.', and 'Algolider os granulare 30 bustine 100 mg | Siar Pharma S.r.l.'. On the right side, there are buttons for 'TABELLE DI RISCHIO CARDIOLOGICO', 'MODULI DI SOSPETTA REAZIONE AVVERSA', and 'Servizi Avanzati'. The 'Servizi Avanzati' section includes a 'Trova le interazioni multiple' feature with a search bar for 'Marchio / Principio Attivo 1' and 'Marchio / Principio Attivo 2'.

La pagina **Farmaci Equivalenti** raccoglie le specialità che hanno lo stesso principio attivo o associazione di principio attivo con identico dosaggio, forma farmaceutica e via di somministrazione.

Selezionando il nome del Farmaco Equivalente si accede alla scheda del farmaco corrispondente.

## Interazioni del prodotto (disponibili in Codifa Premium su abbonamento)

Le **informazioni sui farmaci** possono essere corredate da ulteriori e preziose informazioni sulle **interazioni** frutto delle informazioni estratte degli RCP e dalle più recenti pubblicazioni scientifiche.

La sezione, per il suo aggiornamento, gode della preziosa collaborazione instaurata con il Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari dell'Università di Milano, guidato dal Professor A. Corsini.

Un team di esperti fornisce la propria esperienza sulle interazioni farmacologiche rendendo possibile l'aggiornamento del database di interazioni tra farmaci, alimenti o prodotti naturali con informazioni relative a conseguenze, raccomandazioni, meccanismo e background per tutte le coppie di interazione, classificate in base alla rilevanza clinica e al livello di documentazione presente in letteratura.

La sezione **"Elenco Interazioni del Prodotto"**, presente nel dettaglio di ciascun Farmaco, raccoglie le interazioni del farmaco selezionato con altri principi attivi. Le interazioni sono raggruppate in 4 macro gruppi secondo i 4 livelli di rilevanza clinica (**rosso** – più grave / **verde** – meno grave).

The screenshot displays the Codifa website interface. At the top, there is a navigation bar with the Codifa logo, the text "L'INFORMATORE FARMACEUTICO", and a search bar. Below the navigation bar, there is a section for "AULIN" with the text "SO STANZE INTERAGENTI". A red circle highlights a navigation icon with two arrows pointing in opposite directions. Below this, there is a section titled "Interazioni del prodotto" for "AULIN". The text indicates that the information is elaborated in collaboration with the Department of Pharmaceutical and Biomolecular Sciences of the University of Milan. Below this, there is a section for "NIMESULIDE" with a red box highlighting a list of interactions: "4 Interazione clinicamente rilevante" (4 clinically relevant interactions). The list includes: "• acenocumarolo (Enterale (per bocca))", "• acido acetilsalicylico (Enterale (per bocca))", "• warfarin (Enterale (per bocca))", and "• warfarin sodico (Enterale o Parenterale)". To the right of the main content, there are sections for "TABELLE DI RISCHIO CARDIOLOGICO", "MODULI DI SOSPETTA REAZIONE AVVERSA", and "Servizi Avanzati". The "Servizi Avanzati" section includes a search box for multiple interactions and a "Vai" button.

All'interno di ciascun macro gruppo è presente l'elenco dei principi attivi con cui il prodotto interagisce e con cui riscontra quel livello di rilevanza clinica. Selezionando la singola interazione, l'utente accede alla pagina di dettaglio dell'interazione, strutturata in:

1. Conseguenze
2. Raccomandazioni
3. Meccanismo
4. Background
5. Riferimenti bibliografici

interazioni farmacologiche in collaborazione con UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO con il patrocinio di Federazione Ordini Farmacisti Italiani

**Codifa** L'INFORMATORE FARMACEUTICO

Cerca per Principio Attivo, Marchio, Azienda, Patologia, Cerca HELP

L'informazione sul farmaco al servizio del professionista

AULIN INTERAZIONI

**Interazioni del prodotto**  
**AULIN**  
Helsin Birex Pharmaceuticals Ltd.  
100 mg 30 compresse

Le informazioni sulle interazioni sono elaborate in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari dell'Università di Milano.

Interazione fra **nimesulide** e **acenocumarolo**

**CONSEQUENZE**

Con l'uso concomitante può aumentare il rischio di emorragia. Il rischio di emorragia del tratto gastrointestinale superiore è aumentata da 2 a 4,5 volte in confronto a acenocumarolo da solo.

**RACCOMANDAZIONI**

In pazienti in terapia con acenocumarina si dovrebbe evitare il trattamento con FANS. Il monitoraggio dell'INR non è una metodologia sufficiente per monitorare il rischio di emorragia, poiché i FANS alterano anche la funzionalità dei trombociti.

**MECCANISMO**

Acenocumarolo e FANS interferiscono con il sistema della coagulazione del sangue, anche se attraverso meccanismi diversi: il primo inibendo la vitamina K-epossidoreduttasi, i secondi inibendo la sintesi di prostaglandine coinvolte nell'aggregazione piastrinica. Inoltre, i FANS danneggiano la mucosa gastrointestinale, contribuendo all'aumento del rischio emorragico gastrointestinale in pazienti trattati con warfarin.

**BACKGROUND**

In uno studio osservazionale su 112 pazienti in terapia stabile con acenocumarolo si è osservato un aumento dell'INR significativo (maggiore di 4.9) solo nel 46% dei soggetti a cui era stato associato un FANS (diclofenac, nimesulide o ibuprofene) (1). Nello stesso studio l'analisi

**TABELLE DI RISCHIO CARDIOLOGICO**

**MODULI DI SOSPETTA REAZIONE AVVERSA**

**Servizi Avanzati**

Trova le interazioni multiple

Digita il Marchio o il Principio Attivo di 2 o più prodotti e trova le interazioni.

Marchio / Principio Attivo 1

Marchio / Principio Attivo 2

Aggiungi nuovo

Vai

**Riferimenti**

Benemita, Maarten J.; de Jong, Petra H.; Salden, Har J. M.; et al. The influence of NSAIDs on coumarin sensitivity in patients with CYP2C9 polymorphism after total hip replacement surgery. MOLECULAR DIAGNOSIS & THERAPY 2007; 11(2): 123-8.

Bonnabry P, Desmeules J, Rudaz S, Leemann T, Veuthey JL, Dayer P. Stereoselective interaction between piroxicam and acenocoumarol. Br J Clin Pharmacol. 1996 Jun;41(6):525-30.

Masche, UP; Rentsch, KM; von Felten, A; et al. No clinically relevant effect of lornoxicam intake on acenocoumarol pharmacokinetics and pharmacodynamics. EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY 1999; 54(11): 865-8.

Muniesa C, Marcoval J, Moreno A, Giménez S, Sánchez J, Ferreres JR, Peyrí J. Coumarin necrosis induced by renal insufficiency. Br J Dermatol. 2004 Aug;151(2):502-4.

## Interazioni multiple tra più sostanze (disponibile in Codifa Premium su abbonamento)

Dalla Home Page (post log in) di codifa.it e dalla pagina di dettaglio del prodotto è altresì possibile accedere al servizio “**Interazioni Multiple**”, che integra e arricchisce il servizio sulle interazioni offrendo una più evoluta funzionalità di ricerca.

Il servizio permette la ricerca contemporanea delle interazioni che esistono tra più farmaci (per un massimo di 12), agevolando il professionista nella cura di pazienti sottoposti a terapie multiple.

The screenshot displays the Codifa website interface. At the top, there is a navigation bar with the Codifa logo, the text "L'INFORMATORE FARMACEUTICO", and a search bar. Below the navigation bar, there is a section for "Interazioni del prodotto" for "AULIN". The product information includes "Helsin Birex Pharmaceuticals Ltd." and "100 mg 30 compresse". A note states: "Le informazioni sulle interazioni sono elaborate in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari dell'Università di Milano." Below this, there is a section for "NIMESULIDE" with a list of interactions. A sidebar on the right contains "TABELLE DI RISCHIO CARDIOLOGICO" and "MODULI DI SOSPETTA REAZIONE AVVERSA". At the bottom right, a red box highlights the "Servizi Avanzati" section, which includes a search tool titled "Trova le interazioni multiple". This tool prompts the user to "Digita il Marchio o il Principio Attivo di 2 o più prodotti e trova le interazioni." and provides two input fields for "Marchio / Principio Attivo 1" and "Marchio / Principio Attivo 2". There is also an "Aggiungi nuovo" button and a "Vai" button.

Un semplice motore di ricerca assiste l'utente nella selezione dei 12 Marchi/Principi Attivi di cui desidera conoscere le Interazioni.

Nei **Risultati** compariranno solo le interazioni tra i Marchi/Principi Attivi che risultano averne, differenziate per la via di somministrazione (Enterale/Parenterale/per via topica...) di ciascun farmaco.

**INTERAZIONI MULTIPLE**

### Trova le interazioni multiple

Digita il Marchio o il Principio Attivo di due o più prodotti per un massimo di 12.

Il servizio è dedicato alle interazioni multiple. Per quelle singole consultare le interazioni reperibili all'interno del dettaglio di ciascun farmaco

Marchio / Principio attivo 1: Aulin [Rimuovi]

Marchio / Principio attivo 2: enalapril [Rimuovi]

Marchio / Principio attivo 4: Cardioaspirin [Rimuovi]

[+] Aggiungi nuovo

Vai

*Le informazioni sulle interazioni sono elaborate in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari dell'Università di Milano.*

#### Risultati

AULIN (NIMESULIDE) interagisce con CARDIOASPIRIN (ACIDO ACETILSALICILICO)	
NIMESULIDE Enterale (per bocca) interagisce con ACIDO ACETILSALICILICO Enterale (per bocca)	🔴 Interazione clinicamente rilevante
AULIN (NIMESULIDE) interagisce con ENALAPRIL	
NIMESULIDE Enterale o Parenterale interagisce con ENALAPRIL Enterale o Parenterale	🟡 Interazione clinicamente rilevante che può essere gestita da un aggiustamento del dosaggio
ENALAPRIL interagisce con CARDIOASPIRIN (ACIDO ACETILSALICILICO)	
ENALAPRIL Enterale o Parenterale interagisce con ACIDO ACETILSALICILICO Enterale o Parenterale	🟡 Interazione clinicamente rilevante che può essere gestita da un aggiustamento del dosaggio

# Medicinali Esteri

interazioni farmacologiche in collaborazione con UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO con il patrocinio di Federazione Ordini Farmacisti Italiani

**Codifa** **L'INFORMATORE FARMACEUTICO** Cerca per Principio Attivo, Marchio, Azienda, Patologia,  Cerca

L'informazione sul farmaco al servizio del professionista

AULIN **MEDICINALI ESTERI**

**Medicinali esteri**  
**AULIN**  
Helsin Birex Pharmaceuticals Ltd.  
100 mg 30 compresse

Scopri la denominazione del farmaco nelle differenti nazioni

**EUROPA**

- ▼ **BULGARIA**  
Аулин® | Angelini Pharma Bulgaria Eood  
Биолин® | Inbiotech Ltd  
Енетра® | Actavis Ead  
Нимед® | Angelini Pharma Bulgaria Eood  
Нимезил® | Laboratori Guidotti S.P.A.  
Олдън® | Tchaikapharma High Quality Medicines, Inc.  
Аулин® | Angelini Pharma Bulgaria Eood
- ▶ **CIPRO**  
Aponil® | Medochemie Ltd.  
Elinap® | Kleva Pharmaceuticals  
Nimm® | Codal Synto Ltd
- ▶ **GRECIA**
- ▶ **LETTONIA**
- ▶ **LITUANIA**
- ▶ **MALTA**
- ▶ **POLONIA**
- ▶ **PORTOGALLO**
- ▶ **REPUBBLICA CECA**
- ▶ **ROMANIA**
- ▶ **SLOVACCHIA**
- ▶ **UNGHERIA**

Informazioni fornite dalla Agenzia Europea per i Medicinali (EMA)

▶ **TABELLE DI RISCHIO CARDIOLOGICO**

▶ **MODULI DI SOSPETTA REAZIONE AVVERSA**

**Servizi Avanzati**

**Trova le interazioni multiple**

Digita il Marchio o il Principio Attivo di 2 o più prodotti e trova le interazioni.

Marchio / Principio Attivo 1

Marchio / Principio Attivo 2

Aggiungi nuovo

La pagina **Medicinali Esteri** elenca la denominazione del farmaco nelle differenti nazioni. Selezionando la voce del paese, si espandono le voci corrispondenti.

## Dati storici

interazioni farmacologiche in collaborazione con UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO con il patrocinio di Federazione Ordini Farmacisti Italiani

**Codifa** **L'INFORMATORE FARMACEUTICO**

Cerca per Principio Attivo, Marchio, Azienda, Patologia,  **Cerca** ? HELP

L'informazione sul farmaco al servizio del professionista

AULIN DATI STORICI

**Dati storici**  
AULIN  
Helsin Birex Pharmaceuticals Ltd.  
100 mg 30 compresse

Prezzi Classe SSN Nota AIFA Rimborsi Regionali

01/10/2006:	€ 4,43
15/07/2006:	€ 4,66
15/01/2006:	€ 4,69
16/06/2002:	€ 4,91
31/05/2002:	€ 4,66
25/05/2002:	€ 4,67
18/04/2002:	€ 4,66
01/12/2001:	€ 4,91
31/10/2001:	€ 7,90
15/04/2001:	€ 10,23
16/07/2000:	€ 11,10
15/07/1999:	€ 9,45
01/01/1997:	€ 7,75
01/01/1996:	€ 8,01
24/02/1995:	€ 7,80
30/01/1995:	€ 8,16
02/08/1994:	€ 8,37

TABELLE DI RISCHIO CARDIOLOGICO

MODULI DI SOSPETTA REAZIONE AVVERSA

Servizi Avanzati

Trova le interazioni multiple

Digita il Marchio o il Principio Attivo di 2 o più prodotti e trova le interazioni.

Marchio / Principio Attivo 1

Marchio / Principio Attivo 2

Aggiungi nuovo

Vai

Nella parte **Dati Storici** è possibile consultare selezionando le apposite tab

- **Lo storico Prezzi**
- **La classe SSN**
- **La nota AIFA**
- **Lo storico dei rimborsi regionali**

## Info aggiuntive

interazioni farmacologiche in collaborazione con UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO con il patrocinio di Federazione Ordini Farmacisti Italiani

**Codifa** L'INFORMATORE FARMACEUTICO

Cerca per Principio Attivo, Marchio, Azienda, Patologia, Cerca ? HELP

L'informazione sul farmaco al servizio del professionista

AULIN INFO AGGIUNTIVE

**Info aggiuntive**  
**AULIN**  
Helsin Birex Pharmaceuticals Ltd.  
100 mg 30 compresse

Contenitore	blister
Temp. Cons.	nessuna temperatura
Validità	60 mesi
DDD	orale 0.2 grammi
Giorni di terapia	15
Costo giornaliero di terapia	€ 0,295
Tipo di Registrazione	specialità medicinale con registrazione nazionale
Percorso ATC	M - Sistema muscolo-scheletrico M01 - Farmaci antinfiammatori ed antireumatici M01A - Farmaci antinfiammatori/antireumatici, non steroidei M01AX - Altri farmaci antinfiammatori e antireumatici, non steroidei <b>M01AX17 - Nimesulide</b>
Compatibilità	fenilchetonuria, celiachia, diabete
Titolare	Helsin Birex Pharmaceuticals Ltd.
Rappresentante	Helsin Birex Pharmaceuticals Ltd.
Concessionario	Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. - Sede Legale
Data di prima commercializzazione	01/09/1985

**Servizi Avanzati**

Trova le interazioni multiple

Digita il Marchio o il Principio Attivo di 2 o più prodotti e trova le interazioni.

Marchio / Principio Attivo 1

Marchio / Principio Attivo 2

Aggiungi nuovo

Vai

Nella parte **Info Aggiuntive** è possibile visualizzare importanti informazioni di approfondimento, per esempio:

- **Percorso ATC** (cliccando sul 5° livello del percorso ATC si ottengono tutti i prodotti appartenenti a quel determinato ATC)
- **Data di prima commercializzazione**
- **Validità**
- **Compatibilità** (accertamento che il farmaco non contenga nella formulazione componenti che possono interferire con la **celiachia**, con la **patologia diabetica**, con la fenilchetonuria o che non contenga lattosio).
- **DDD** (dose defined daily/dosi definite giornaliere): la dose media di un farmaco assunta giornalmente da un paziente adulto con riferimento alla indicazione terapeutica principale del farmaco stesso.


# CODIFA Premium

*(disponibile su abbonamento e con differenti pacchetti)*

Enti, Strutture Sanitarie ma anche i Professionisti che sottoscrivono un abbonamento tramite indirizzo IP a codifa.it possono usufruire, oltre che delle informazioni e strumenti sopra descritti, anche di informazioni aggiuntive e strumenti avanzati **oltre a quanto già illustrato per il pacchetto informativo delle Interazioni** sviluppate con il Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari dell'Università di Milano (dettaglio a pagina 13 e successive) quali:

1. **Interazioni multiple tra più sostanze (vedi da pagina 15)**
2. **Codifa Safe Care**
3. **Codifa Farmacheck**
4. **Pacchetto informazioni aggiuntive sul farmaco**
5. **Codifa Regulatory**

## Codifa Safe Care - Sistema di Supporto alla Prescrizione



**Codifa Safe Care** è un sistema di supporto alla prescrizione, intuitivo e pratico, che guida i professionisti della salute nella miglior scelta terapeutica.

Il sistema, mediante un semplice percorso guidato, offre al Professionista un supporto per l'approfondimento e la ricerca della migliore soluzione terapeutica per il paziente.

In meno di un minuto e in pochi semplici step la scelta giusta non è mai stata così semplice ed evidente:

1. Selezione delle **Aree** che identificano l'organo o l'apparato interessato dalla patologia;

The screenshot displays the 'Codifa safe care' interface. At the top, it features the Codifa logo and the title 'L'INFORMATORE FARMACEUTICO'. Below this, there is a search bar with the text 'Cerca per Principio Attivo, Marchio, Azienda, Patologia, Cerca' and a 'HELP' button. The main content area is titled 'SISTEMA SUPPORTO PRESCRIZIONE' and 'Codifa safe care'. A progress indicator shows five steps, with the first step, 'Area', selected. Below the progress indicator, there is a prompt: 'Seleziona l'area o l'apparato inerente la patologia di cui è affetto il paziente'. This is followed by a grid of radio buttons for various medical specialties: Apparato cardiovascolare, Apparato respiratorio, Dermatologia, Endocrinologia e metabolismo, Gastroenterologia, Malattie infettive, Nefrologia e urologia, Neurologia, Oculistica, Oncologia, Ostetricia e ginecologia, Otorinolaringoiatria, and Psichiatria, Reumatologia e immunologia. An 'Avanti' button is located at the bottom right of the selection area.

## 2. Selezione della **Patologia** del Paziente;

The screenshot shows the 'Codifa safe care' interface. At the top, there is a navigation bar with the Codifa logo, the text 'L'INFORMATORE FARMACEUTICO', and a search bar. Below this, a progress indicator shows five steps, with step 2, 'Patologia', highlighted. The main content area is titled 'Selezione la patologia di cui è affetto il paziente' and contains a grid of radio button options for various medical conditions. The 'Scompenso cardiaco' option is selected. At the bottom, there are 'Indietro' and 'Avanti' buttons.

interazioni farmacologiche in collaborazione con UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO con il patrocinio di Federazione Ordini Farmacisti Italiani

Codifa L'INFORMATORE FARMACEUTICO

Cerca per Principio Attivo, Marchio, Azienda, Patologia, Cerca HELP

SISTEMA SUPPORTO PRESCRIZIONE

Codifa safe care

1 2 Patologia 3 4 5

Selezione la patologia di cui è affetto il paziente

- Angina Pectoris Stabile
- Angina variante
- Arteriopatia periferica
- Battiti Prematuri Ventricolari
- Difetti ereditari della coagulazione
- Dislipidemia
- Fibrillazione atriale
- Insufficienza venosa
- Iperensione arteriosa
- Scompenso cardiaco
- Shock cardiogeno - Infarto miocardico
- Sindrome di Wolff-Parkinson-White
- Tachicardia da rientro del nodo AV
- Tachicardia parossistica sopraventricolare
- Tachicardia ventricolare
- Trombosi venosa profonda ed embolia polmonare

Indietro Avanti

## 3. Selezione delle eventuali condizioni/patologie già in corso (gravidanza, allattamento, malattie cardiovascolari...)

The screenshot shows the 'Codifa safe care' interface. At the top, there is a navigation bar with the Codifa logo, the text 'L'INFORMATORE FARMACEUTICO', and a search bar. Below this, a progress indicator shows five steps, with step 3, 'Precauzioni da valutare', highlighted. The main content area is titled 'Selezione le condizioni o problemi che già riguardano il paziente:' and contains a grid of icons representing various conditions. The 'Problemi dell'apparato renale' option is selected. At the bottom, there are 'Indietro' and 'Avanti' buttons.

interazioni farmacologiche in collaborazione con UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO con il patrocinio di Federazione Ordini Farmacisti Italiani

Codifa L'INFORMATORE FARMACEUTICO

Cerca per Principio Attivo, Marchio, Azienda, Patologia, Cerca HELP

SISTEMA SUPPORTO PRESCRIZIONE

Codifa safe care

1 2 3 Precauzioni da valutare 4 5

Selezione le condizioni o problemi che già riguardano il paziente:

- Allattamento
- Bambini
- Gravidanza
- Guida
- Immunodepressione
- Infezioni
- Miastenia grave
- Problemi dell'apparato cardiovascolare
- Problemi dell'apparato gastrointestinale
- Problemi dell'apparato renale
- Problemi dell'apparato respiratorio
- Problemi del fegato
- Problemi metabolici
- Problemi dell'occhio
- Problemi del sangue
- Problemi del sistema nervoso
- Tumori

Indietro Avanti

4. Selezione di uno o più **farmaci già assunti dal paziente** e per i quali è meglio valutare possibili ed eventuali interazioni

The screenshot shows the 'Codifa safe care' interface. At the top, it includes logos for 'interazioni farmacologiche in collaborazione con UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO' and 'Federazione Ordini Farmacisti Italiani'. The main header reads 'L'informazione sul farmaco al servizio del professionista'. Below this is a navigation bar with 'SISTEMA SUPPORTO PRESCRIZIONE' and a search bar containing 'Cerca per Principio Attivo, Marchio, Azienda, Patologia, Cerca' and a 'HELP' icon. The main content area features a five-step process flow. Step 4, 'Co-somministrazione di altri farmaci', is highlighted. Below the flow, the instruction reads 'Indica quali altri farmaci o principi attivi il paziente sta già assumendo'. A list of drugs is provided: 'Cimetidina Farmakopea', 'acenocumarolo', 'atazanavir', and 'carbamazepina'. Each drug name is in a text input field with a 'Rimuovi' button to its right. There is also an 'Aggiungi' button with a plus sign. At the bottom of the list, there are 'Indietro' and 'Cerca' buttons.

### Report Safe Care

Completato il processo di inserimento dati il sistema restituisce i **FARMACI CONSIGLIATI** (prodotti che **non necessitano** adozione di **precauzioni** rispetto alle condizioni e/o patologie in corso e aventi interazioni cliniche incerte o variabili – **GRIGIE** - o che non hanno nessuna rilevanza clinica - **VERDI**) e i **FARMACI DA VALUTARE** (prodotti che **necessitano** adozione di **precauzioni** rispetto alle condizioni e/o patologie in corso e aventi interazioni clinicamente rilevanti – **ROSSE** - o eventualmente gestibili da un aggiustamento del dosaggio - **GIALLE**).



Il sistema ha elaborato i seguenti risultati

**1** ACETAZOLAMIDE −

**DA VALUTARE**

**DIAMOX**

- 250 mg 12 compresse

Interagisce con

CARBAMAZEPINA Enterale o Parenterale

[Interazione di rilevanza clinica, gestibile attraverso modifiche del dosaggio](#)

Valutarne l'uso in caso di

**1** ACIDO ETACRINICO −

**CONSIGLIATI**

**REOMAX**

- 20 compresse 50 mg
- ev 1 fiala 50 mg liof. + 1 fiala 20 ml solv.


Valutarne l'uso in caso di

**9** AMIODARONE +

## Codifa Farmacheck - Sistema di verifica della Terapia

**Codifa FarmaCheck**, l'unico strumento per verificare i farmaci e garantire la sicurezza del paziente: la sicurezza dei pazienti e la riduzione degli errori in terapia farmacologica sono la priorità di Edra.

Per questo nasce **Codifa Farmacheck** un supporto digitale, affidabile ed esaustivo.



A causa dell'invecchiamento della popolazione, sono sempre più frequenti i pazienti in politerapia e diventa **fondamentale per il professionista controllare l'insieme delle terapie assunte del paziente e la relativa sicurezza.**

FarmaCheck è l'immediato sistema che permette al professionista di verificare intolleranze, interazioni e precauzioni da valutare nell'assunzione dei farmaci. Maggiore informazione significa minor rischio, maggiore efficacia dei trattamenti e sicurezza dei pazienti.

In pochi step, grazie a Farmacheck, è possibile controllare la terapia di un paziente!

1. Inserire il **nome della struttura** o del professionista che sta eseguendo l'analisi della Terapia, i **dati anagrafici del paziente**, i farmaci **assunti** ed eventuali **condizioni** o **patologie** di cui è affetto il paziente. Tutte le informazioni saranno anche disponibili nell'esaustivo report.

Scopri come funziona

Intestazione del report

Farmacia San Paolo

Dati anagrafici del paziente

Mario Rossi

Sesso  femminile  maschile

Data di nascita 01 01 1960

Inserisci i farmaci assunti

Aulin 100 mg 30 compresse

Atorvastatina ABC 10 mg 30 compresse rivestite con film

Rasilez 150 mg 28 compresse rivestite con film

Coumadin 30 compresse 5 mg

Seleziona eventuali condizioni o patologie particolari

Allattamento   
  Bambini   
  Gravidanza   
  Guida

Immunodepressione   
  Infezioni   
  Miastenia grave   
  Problemi dell'apparato cardiovascolare

Problemi dell'apparato gastrointestinale   
  Problemi dell'apparato renale   
  Problemi dell'apparato respiratorio   
  Problemi del fegato

Problemi metabolici   
  Problemi dell'occhio   
  Problemi del sangue   
  Problemi del sistema nervoso

Tumori

Celiachia   
  Diabete   
  Fenilchetonuria   
  Lattosio

2. Una volta inseriti i dati, verrà visualizzata la schermata con il **riepilogo** per una rapida verifica ed eventualmente si potranno apportare delle modifiche prima di procedere all'elaborazione del report.

 Indietro

Controlla i dati inseriti e clicca sul bottone "Visualizza il Report" a fine pagina, oppure modifica le informazioni inserite cliccando qui.

**FARMACIA SAN PAOLO**

**Nome** Mario  
**Cognome** Rossi  
**Data di Nascita** 01/01/1960  
**Sesso** maschile

**Farmaci assunti** Aulin 100 mg 30 compresse  
 Atorvastatina ABC 10 mg 30 compresse rivestite con film  
 Rasilez 150 mg 28 compresse rivestite con film  
 Coumadin 30 compresse 5 mg

**Condizioni selezionate**

Guida   
  Miastenia grave   
  Problemi metabolici   
  Problemi dell'occhio

Problemi del sangue   
  Celiachia   
  Diabete   
  Lattosio

### 3. Report Safe Care

Vengono visualizzate le eventuali interazioni tra i farmaci inseriti con dettaglio del **livello di severità** (4 livelli). Nel documento, oltre alle **interazioni**, vengono visualizzate anche eventuali **controindicazioni, incompatibilità e intolleranze**.

#### INTERAZIONI

Elenco delle interazioni e relativo livello di rilevanza clinica

● COUMADIN (WARFARIN SODICO) Enterale o Parenterale	+	● AULIN (NIMESULIDE) Enterale o Parenterale	} ● Interazione clinicamente rilevante
● AULIN (NIMESULIDE) Enterale o Parenterale	+	● RASILEZ (ALISKIREN EMIFUMARATO) Enterale o Parenterale	
● RASILEZ (ALISKIREN EMIFUMARATO) Enterale o Parenterale	+	● ATORVASTATINA ABC (ATORVASTATINA SALE DI CALCIO) Enterale o Parenterale	} ● Risultato di interazione clinica incerto e/o variabile

Tutte le informazioni delle interazioni riscontrate sono presenti nella versione [Premium di Codifa.it](#).

#### CONTROINDICAZIONI

Elenco delle controindicazioni

- Coumadin 30 compresse 5 mg

⊗ Non compatibile con:

- Problemi del sangue
- Problemi dell'occhio

- Aulin 100 mg 30 compresse

⊗ Non compatibile con:

- Problemi del sangue
- Guida

**COMPATIBILITÀ**

Elenco delle incompatibilità

- Coumadin 30 compresse 5 mg

 **Non compatibile con:**

 **Lattosio**

---

- Aulin 100 mg 30 compresse

 **Non compatibile con:**

 **Lattosio**

---

Maggiori informazioni sono presenti su [Codifa.it](http://Codifa.it).

 **Scarica e Stampa**

E' possibile inoltre **scaricare** e **stampare** il report e consegnarlo al paziente.

### ***Pacchetto informazioni aggiuntive sul farmaco***

Il pacchetto con le informazioni aggiuntive sul farmaco contiene le seguenti informazioni, oltre a quelle già citate sopra:

- **Criteri di Beers**
- **Criteri di Stopp**
- **Criteri di Start**
- **Legge 648 e uso consolidato**
- **Tablelle di confronto costi equivalenti e costi terapia**
- **Informazioni e moduli dei piani terapeutici AIFA Cartacei e WEB - BASED**
- **Note alla Vendita**
- **Link ad EMA sia per farmaci con autorizzazione comunitaria che per ricerche contestualizzate sulla molecola**
- **Moduli segnalazione reazione avversa**
- **Tablelle rischio cardiologico**

- **Note AIFA (testo completo in formato pdf)**
  - **Modulo esportazioni**
  - **ATC Complementare**
  - **Filtro Farmaci sullo Stato di Distribuzione (fuori commercio da oltre un anno, non in distribuzione, in esaurimento scorte da oltre un anno).**
  - **Visualizzazione informazioni relative ai Brevetti**
  - **Visibilità nuova estrazione di scadenze brevetti con equivalenti**
  - **Indicazioni non esenzione farmaco/indicazione**
  - **Visualizzazione del Codice CND**
  - **Visualizzazione del Codice Nomenclatore**
  - **Visualizzazione filtro Azienda per la sezione parafarmaci e dispositivi Medici**
- **I Criteri di Beers** sono farmaci potenzialmente inappropriati nella popolazione anziana. Le informazioni sui **Criteri di Beers** ove presenti, sono riportati tra la **Tabella Riassuntiva** e l'**RCP** del farmaco oggetto di approfondimento.

**▼ CRITERI DI BEERS - FARMACI POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI NELLA POPOLAZIONE ANZIANA (> 65 ANNI)**

- L'uso cronico dovrebbe essere evitato a meno che le altre alternative non siano risultate inefficaci e il paziente possa assumere un gastroprotettore (inibitore di pompa o misoprostolo)
- **Insufficienza renale cronica: stadio 4 o inferiore (clearance della creatinina < 30ml/min):** Evitare l'uso
- **Storia di ulcera gastrica o duodenale:** Evitare l'uso a meno che le altre alternative non siano efficaci e che i pazienti possano assumere gastroprotettori (inibitori di pompa protonica o misoprostolo)

- **I Criteri di Stopp** sono farmaci inappropriati in pazienti con età maggiore di 65 anni. Le informazioni sui **Criteri di Stopp** ove presenti, sono riportati tra la **Tabella Riassuntiva** e l'**RCP** del farmaco oggetto di approfondimento.

#### ▼ CRITERI STOPP - PRESCRIZIONI INAPPROPRIATE IN PAZIENTI CON ETÀ 65 > ANNI

- Ogni associazione di farmaci della stessa classe come due oppiacei, FANS, SSRI, diuretici dell'ansa, ACE inibitori: prima di considerare una nuova classe di farmaci, ottimizzare la monoterapia con un singolo farmaco.
- Warfarin e FANS in associazione: rischio di emorragie gastrointestinali.
- **FANS non-coxib**: FANS con insufficienza renale cronica: rischio di deterioramento della funzione renale.
- **FANS non-coxib**: FANS in pazienti con ipertensione da moderata a grave: rischio di peggioramento dell'ipertensione.
- **FANS non-coxib**: FANS in pazienti con scompenso cardiaco: rischio di peggioramento dello scompenso cardiaco.
- **FANS non-coxib**: Farmaci anti-infiammatori non steroidei (FANS) in pazienti con storia di pregressa ulcera peptica o emorragie gastrointestinali, senza l'uso concomitante di antagonisti anti-H2, PPI, o misoprostolo: rischio di recidiva di ulcera peptica.

- **I Criteri di Start**, ossia prescrizioni di farmaci appropriati in pazienti con età superiore ai 65 anni. Le informazioni sui **Criteri di Start**, ove presenti, sono riportati tra la **Tabella Riassuntiva** e l'**RCP** del farmaco oggetto di approfondimento.

#### ▼ CRITERI START - PRESCRIZIONI APPROPRIATE IN PAZIENTI CON ETÀ > 65 ANNI

- Terapia antiaggregante nel diabete mellito in pazienti con fattori di rischio CV maggiori (ipertensione, ipercolesterolemia, fumo)
- **Warfarin**: Warfarin nella fibrillazione atriale cronica

- La **Legge 648/1996** consente di erogare un farmaco a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), previo parere della Commissione Tecnico-Scientifica (CTS) di AIFA. È possibile visualizzare e scaricare i pdf relativi al farmaco oggetto di analisi con tutte le informazioni dettagliate e accesso al pdf della Normativa.

#### ▼ LEGGE 648/96 E USO CONSOLIDATO

- **Uso Consolidato - Lista farmaci pediatrici sangue e organi eritropoietici** (aggiornata a gennaio 2019): [\(vedi pdf\)](#)

- **Tabelle di confronto costi equivalenti**. È possibile trovare le tabelle con i grafici con il confronto dei costi di terapia (prezzo al pubblico e prezzo ex-factory) e le tabelle comparative dei costi tra

farmaci equivalenti o con lo stesso ATC (5° livello). Per visualizzare le informazioni, basta entrare all'interno della scheda farmaco cliccando sulle seguenti icone:

1.  dalla sezione dei farmaci equivalenti

2.  dalla sezione delle info aggiuntive



- **Informazioni e moduli dei piani terapeutici AIFA Cartacei e WEB - BASED.** Nella tabella riassuntiva del farmaco, è possibile visualizzare eventuali piani terapeutici AIFA e Web Based con possibilità di scaricare il file.

	Web Based
PIANO TERAPEUTICO	( PT web based - Scheda attiva - Melanoma metastatico )
	( PT web based - Scheda attiva - Carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) )
	( PT web based - Scheda attiva - Carcinoma renale )
	( PT web based - Scheda attiva - Carcinoma squamoso della testa e del collo )
	( PT web based - Scheda attiva - Linfoma di Hodgkin (cHL) )
	( PT web based - Scheda attiva - Melanoma adiuvante )

- **Note alla Vendita.** Quando state consultando un farmaco, cliccando sull'icona dati storici  oltre a visualizzare le informazioni sullo storico dei prezzi del farmaco, classe, note AIFA e rimborsi regionali, è possibile visualizzare in basso alla pagina, le Note alla vendita del farmaco.

#### ▼ NOTE ALLA VENDITA

- **01/04/2017: Umbria interventi sanità sisma (Fine esenzione T16)** : dal 1° Aprile 2017 il codice esenzione T16 non sarà più valido
- **03/11/2016: Umbria Interventi sanità sisma Classe A (Cod. Esenz. T16: No Differenziale)** : Con codice Esenz. T16: esenzione dal pagamento del ticket per confezione ed esenzione pagamento differenza sul prezzo di riferimento indicato nella lista di trasparenza AIFA dei medicinali equivalenti. E' auspicabile che per i medicinali equivalenti, ove non sia necessario indicare la non sostituibilità, la prescrizione riporti solo il principio attivo senza l'indicazione del nome di uno specifico medicinale, per evitare problemi nel caso di eventuale indisponibilità dello specifico medicinale nelle farmacie
- **21/09/2016: Abruzzo Interventi sanità sisma Classe A (Cod. Esenz. T16: No Differenziale)** : Con codice Esenz. T16: esenzione del pagamento della differenza di prezzo tra il farmaco prescritto ed il prezzo di riferimento/rimborso fissato per quel principio attivo nella lista di trasparenza AIFA
- **25/08/2016: Lazio Interventi sanità sisma Classe A (Cod. Esenz. T16: No Differenziale)** : Con codice Esenz. T16: esenzione del pagamento della differenza di prezzo tra il farmaco prescritto ed il prezzo di riferimento/rimborso fissato per quel principio attivo nella lista di trasparenza AIFA

- **Link ad EMA.** Possibilità di accedere direttamente al sito **EMA** (European Medicines Agency) sia per farmaci con autorizzazione comunitaria che per ricerche contestualizzate sulla molecola




cliccando l'icona delle info aggiuntive ed espandendo la sezione del "collegamento ad EMA"

#### ▼ COLLEGAMENTO AD EMA

Nome farmaco: [Aulin](#)

Principio attivo: [nimesulide](#)

- **Moduli di sospetta reazione avversa.** Quando state consultando un farmaco, in alto a destra è presente un box con la possibilità di scaricare i moduli di sospetta reazione avversa.



- **Tabelle rischio cardiologico.** Quando state consultando un farmaco, in alto a destra è presente un box con la possibilità di visualizzare le tabelle di rischio cardiologico con la presenza del **Modulo Siia, Carta del rischio cardiovascolare e siti di supporto.**



- **Note AIFA.** Nella tabella riassuntiva è possibile visualizzare l'eventuale nota AIFA del farmaco in analisi e scaricare il pdf completo con il testo descrittivo della nota.

## TABELLA RIASSUNTIVA

AIC	025940026
TITOLARE	Helsin Birex Pharmaceuticals Ltd.
CLASSE	A
RICETTA	RNR - medicinale soggetto a ricetta medica da rinnovare di volta in volta
ATC	M01AX17 - Nimesulide
PRINCIPIO ATTIVO	nimesulide
FORMA FARMACEUTICA	compressa
NOTA AIFA	66 (versione pdf)
PIANO TERAPEUTICO	No
PHT	No
LEGGE 648/96	No

- **Modulo esportazioni**

Nella sezione “Modulo Esportazioni” è possibile scaricare dei pacchetti dati, filtrando per data di inizio e data di fine. Successivamente è possibile scegliere il tipo di esportazione che si vuole scaricare:

- Farmaci equivalenti
- Nuovi farmaci in commercio
- Variazioni prezzo
- Scadenze brevetti con equivalenti

Una volta impostato i parametri e cliccato sul tasto “esporta” è possibile scaricare il file in Excel e visualizzare i dati richiesti.

### Date di riferimento

Data Inizio:

Data Fine:

### Tipo di esportazione

▼

**Esporta**

- **ATC complementare**

La classificazione ATC Complementare estende la classificazione internazionale ATC (Anatomico, terapeutica, chimica) a sei livelli, fino al dettaglio della forma farmaceutica/via di somministrazione.

**TABELLA RIASSUNTIVA**

AIC	025940026
TITOLARE	Helsin Birex Pharmaceuticals Ltd.
CLASSE	A
RICETTA	RNR - medicinale soggetto a ricetta medica da rinnovare di volta in volta
ATC	M01AX17 - Nimesulide
ATC COMPLEMENTARE	M01AX17L05AC
PRINCIPIO ATTIVO	nimesulide
GRUPPO TERAP.	Analgesici FANS

### **Codifa Regulatory - Sistema di supporto per il regolatorio**

**Codifa Regulatory** sistema di informazione sui farmaci e non solo, è un valido strumento di approfondimento normativo che permette di disporre in maniera organica e tempestiva di tutte le norme italiane dell'ambito regolatorio.

**Codifa Regulatory** contiene tutte le **Norme**, i **Decreti** e le **Circolari** che regolano il mondo della **produzione** e della **registrazione** in ambito italiano di:

- Specialità medicinali
- Dispositivi medici, biocidi e presidi medico-chirurgici
- Prodotti salutistici

interazioni farmacologiche in collaborazione con  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO con il patrocinio di  Federazione Ordini Farmacisti Italiani

**Codifa** **L'INFORMATORE FARMACEUTICO** HELP

L'informazione sul farmaco al servizio del professionista

Cerca per Principio Attivo, Marchio, Azienda, Patologia, AIC,

**Servizi avanzati**

 Interazioni multiple
  Codifa Safe Care
  **Codifa Regulatory**
 FarmaCheck

**Aggiornamenti**

**Normativa**  
 Novità: Aggiornamenti sulle tabelle delle sostanze stupefacenti  
 Approfondisci e consulta anche Ricette Mediche, Esenzioni, PHT e molto altro!

**Nuovi prodotti in commercio**  
 **Asa Foetida**  
 5 CH granuli 1 contenitore multidose in pp da 4 g (80 granuli) con tappo dispensatore in pp  
 **Asa Foetida**  
 7 CH granuli 1 contenitore multidose in pp da 4 g (80 granuli) con tappo dispensatore in pp  
 **Aspergillus Niger**  
 30 CH, 200 CH,M CH (scalare progressivo forte) 20 fiale 2 ml soluzione fisiologica per mucosa orale  
[vai all'archivio >](#)

Ricevi la nostra newsletter, inserisci la tua mail

**Safety Update**  
 SABRIL  
 MAALOX REFLUSSO  
 DATI DI TRAFFICO CERTIFICATI DA

**Codifa Regulatory**, integrato nella piattaforma **Codifa.it**, offre tutti i contenuti dello storico prodotto "Serinfar - Regulatory Assistance" e molto altro ancora:

- Tutto l'**archivio storico** di Serinfar disponibile **online** e in **formato digitale**
- **Aggiornamento continuo** attraverso l'utilizzo di **Fonti Ufficiali**, tra le quali ad esempio la **Gazzetta Ufficiale**, **AIFA**, **EMA** e il **Ministero della Salute**.
- **Ricerca** dei documenti per **parole chiave** e/o **riferimenti di pubblicazione**
- Contenuti riclassificati per una **ricerca più efficace**
- **Ultimi aggiornamenti** della Normativa **in evidenza**
- Dettaglio **Fonte**, **data** e **riferimenti** presenti su tutti i documenti
- Accesso a **tutti i contenuti sui farmaci e prodotti salutistici** contenuti in **Codifa.it**
- Possibilità di **scaricare** e di **stampare** i documenti

**Codifa Regulatory**

### Ricerca Avanzata

numero      giorno(gg)      mese(mm)      anno(aaaa)

Cerca per parola chiave

[Cerca](#)

### Consulta Sezione

-  Specialità Medicinali
-  Dispositivi medici, biocidi e Presidi medico-chirurgici
-  Prodotti salutistici e dietetici

### Ultime News

**20/08/2020**  
**Nota Informativa AIFA** • del 20 AGOSTO 2020 •  
Nota Informativa Importante su Erwinase (crisantaspase)  
[leggi di più >](#)

---

**15/08/2020**  
**Avviso AIFA** • del 15 AGOSTO 2020 •  
Modifica delle modalità di impiego del medicinale Mifegyne a base di mifepristone (RU486)  
[leggi di più >](#)

**Codifa Regulatory** è lo strumento per conoscere gli aspetti normativi della registrazione e produzione delle specialità, comunicare correttamente con le autorità regolatorie, avere a disposizione informazioni sempre aggiornate per sapere sempre cosa fare e come farlo.